

So erstellen Sie Ihre Druckdaten:

Damit Ihr Produkt auch nach Ihren Vorstellungen gedruckt und gefertigt werden kann, beachten Sie bitte beim Design Ihres Produkts folgende Punkte und Qualitätsregeln:

1. Angeschnittene Formate / randabfallende Druckmotive

Geben Sie bei randlosen Motiven dem Nettoformat **mindestens 2 mm** rundherum hinzu, damit diese sauber angeschnitten werden können. So wird verhindert, dass hässliche Blitzer oder weiße Ränder entstehen.

2. Farbmodus

Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Druckdatei im **Farbmodus CMYK** erstellt ist und evtl. Sonderfarben (**HKS, Pantone**) mit ihren Bezeichnungen in der Datei angelegt sind.

Hierbei gelten für **Naturpapiere** wie zum Beispiel für Notizblöcke, Haftnotizen oder Notizbücher die Farbbezeichnungen von **HKS N** (Naturpapiere) bzw. **Pantone U** (uncoated).

Für **gestrichene Materialien** wie zum Beispiel für Umschläge, Hard- und Softcover oder Werbeseiten gelten die Farbbezeichnungen von **HKS K** (Kunstdruckpapiere) bzw. **Pantone C** (coated). Die Farben aus den jeweiligen Pantone- und HKS-Fächern können sich dabei sehr unterscheiden!

RGB- oder Lab-Farben sind nicht zulässig und können sehr wahrscheinlich nicht korrekt wiedergegeben werden.

3. Bildauflösung

Bitte achten Sie auf eine möglichst hohe Bildqualität von eingebundenen Logos oder der gesamten Datei (bei Bildformaten wie TIFF oder JPG). Ein optimaler Wert für den Druck ist bei farbigen Grafiken eine Auflösung von **mindestens 300 dpi**, bei Graustufen mindestens **600 dpi**. Daten mit geringerer Auflösung können zu einem schlechten Druckergebnis führen.

4. Dateiformat

Exportieren oder speichern Sie von Ihrem Layout ein PDF (PDF/X o.ä.). Achten Sie dabei darauf, dass der Beschnitt und die Schnittmarken in der Datei enthalten sind. So kann Ihre Druckdatei optimal verarbeitet werden.

Bitte beachten Sie:

Durch nicht korrekt erstellte Druckdaten verzögert sich die Produktionszeit, da von uns korrigierte Daten angefordert werden müssen.


So erstellen Sie die Druckdaten:

Legen Sie das gewünschte Endformat in Ihrem Gestaltungsprogramm an und beachten Sie, dass für die optimale Verarbeitung Ihres Produkts ein druckfreier Rand von 4 mm eingehalten werden muss, bei randlos gedruckten Motiven jedoch ein Beschnitt von mindestens 2 mm rings um das Endformat angelegt ist.





Werbefläche Deckel

Format: 205 x 86 mm



Werbefläche Kalenderfuß

Format: 205 x 25 mm



Werbefläche Aufsteller

Format: 205 x 297 mm



Schulferien 2014¹⁾ Ⓛ

	Winter	Ostern	Pfingsten	Sommer	Herbst	Weihnachten
Baden-Würtemb.	14.04.-26.04.	10.06.-21.06.	31.07.-13.08.	27.10.-30.10.	22.12.-05.01.	
Bayern	03.02.-07.02.	14.04.-26.04.	10.06.-21.06.	30.07.-15.08.	27.10.-31.10.	24.12.-05.01.
Berlin	03.02.-08.02.	14.04.-26.04./02.05.	30.05.	09.07./10.07.-22.08.	20.10.-01.11.	22.12.-02.01.
Brandenburg	03.02.-08.02.	16.04.-26.04./02.05.	30.05.	10.07.-22.08.	20.10.-01.11.	22.12.-02.01.
Bremen	30.01.-31.01.	03.04.-22.04./02.05.	30.05./10.06.	31.07.-10.08.	27.10.-08.11.	22.12.-05.01.
Hamburg	31.01.	03.03.-14.03.	28.04.-02.05./30.05.	10.07.-20.08.	13.10.-24.10.	22.12.-06.01.
Hessen	-	14.04.-26.04.	-	28.07.-05.08.	20.10.-01.11.	22.12.-02.01.
Mecklenb.-Vorp.	03.02.-15.02.	14.04.-23.04.	06.06.-10.06.	14.07.-23.08.	20.10.-25.10.	22.12.-02.01.
Niedersachsen ²⁾	30.01.-31.01.	03.04.-22.04./02.05.	30.05./10.06.	31.07.-10.08.	27.10.-08.11.	22.12.-05.01.
Nordrh.-Westf.	-	14.04.-26.04.	10.06.	07.07.-19.08.	06.10.-18.10.	22.12.-06.01.
Rheinland-Pfalz	-	11.04.-25.04.	-	28.07.-05.08.	20.10.-31.10.	22.12.-07.01.
Saarland	03.02.-08.02.	14.04.-26.04.	-	28.07.-06.08.	20.10.-31.10.	22.12.-07.01.
Sachsen	17.02.-01.03.	18.04.-26.04.	30.05.	21.07.-29.08.	20.10.-31.10.	22.12.-03.01.
Sachsen-Anhalt	01.02.-12.02.	14.04.-17.04.	30.05.-07.06.	14.07.-03.08.	27.10.-30.10.	22.12.-05.01.
Schleswig-Holst. ³⁾	-	16.04.-02.05.	30.05.	21.07.-23.08.	13.10.-25.10.	22.12.-06.01.
Thüringen	17.02.-22.02.	19.04.-02.05.	30.05.	21.07.-29.08.	06.10.-18.10.	22.12.-03.01.

Schulferien 2014¹⁾ ⓐ

	Weihnachten	Semester	Ostern	Pfingsten	Sommer
Burgund	23.12.-06.01.	10.02.-15.02.	12.04.-22.04.	07.06.-10.06.	28.08.-30.08.
Kärnten	23.12.-06.01.	10.02.-15.02.	12.04.-22.04.	07.06.-10.06.	05.07.-08.07.
Niederösterreich	23.12.-06.01.	03.02.-08.02.	12.04.-22.04.	07.06.-10.06.	28.08.-30.08.
Oberösterreich	23.12.-06.01.	17.02.-22.02.	12.04.-22.04.	07.06.-10.06.	05.07.-08.07.
Salzburg	23.12.-06.01.	10.02.-15.02.	12.04.-22.04.	07.06.-10.06.	05.07.-08.07.
Steiermark	23.12.-06.01.	17.02.-22.02.	12.04.-22.04.	07.06.-10.06.	05.07.-08.07.
Tirol	23.12.-06.01.	10.02.-15.02.	12.04.-22.04.	07.06.-10.06.	05.07.-08.07.
Vorarlberg	23.12.-06.01.	10.02.-15.02.	12.04.-22.04.	07.06.-10.06.	05.07.-08.07.
Wien	23.12.-06.01.	03.02.-08.02.	12.04.-22.04.	07.06.-10.06.	28.08.-30.08.

¹⁾Aufgeführt ist jeweils der erste und letzte Ferientag sowie bewegliche Ferientage, die vom jeweiligen Land festgesetzt worden sind.
²⁾Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum, Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
³⁾Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.

Die Ferientermine gelten für öffentliche mittlere und höhere Schulen sowie für private mittlere und höhere Schulen mit Öffentlichkeitsrecht und auf Grund landesrechtlicher Regelungen (abklärweise auch für die Pflichtschulen (Volksschulen, Hauptschulen, Sonderschulen, Polytechnische Schulen, Berufsschulen).

Für die Schulferien in der Schweiz verwenden wir als Informations-Dokumentation Erziehung Schweiz, Postfach 5975, 3001 Bern, Telefon: 031-309 5100, Fax: 031-309 5110. Für die Daten einzelner Gemeinden fragen Sie bitte beim Erziehungsdepartement des betreffenden Kantons nach oder im Internet: www.esk.ch/dm/15213.php

Alle Angaben im Schulferienkalender ohne Gewähr. Nachträgliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

NUT -

NUT -

NUT -

110 mm

38,5 mm

38,5 mm

110 mm

297 mm

205 mm

Lochung für die Drahtkammbindung

Bitte beachten Sie, dass keine wichtigen Textelemente im Bereich der Drahtkammbindung (ca. 7-8 mm vom Rand) stehen, da diese durch die Lochung unleserlich werden!

Jahresübersicht 2015

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

01.01. Neujahr 03.04. Karfreitag 05.04. Ostermontag 06.04. Ostermontag 01.05. Muttertag/Tag der Arbeit 14.05. Christi Himmelfahrt 24.05. Pfingstmontag 25.05. Pfingstmontag 03.10. Tag der Deutschen Einheit 25.12. Weihnachtstag 26.12. 2. Weihnachtstag

Herstellerkennzeichnung | Warum eine Herstellerkennzeichnung?

Das Produktsicherheitsgesetz (seit Dezember 2011 in Kraft) besagt, dass grundsätzlich jedes Verbraucherprodukt mit einer Herstellerkennzeichnung und ggf. einer Identifikationsnummer, wie z. B. Artikelnummer, versehen sein muss. Dies bedeutet, dass der vollständige Name und eine zustellfähige Anschrift des Herstellers bzw. des EWR-Importeurs angebracht sein müssen. Die alleinige Angabe einer eMail-Adresse, einer Postfachanschrift oder einer Internetadresse reicht hierfür nicht aus. Die Anbringung auf der Verpackung des Produkts ist nur dann erlaubt, wenn auf dem Produkt eine Anbringung unmöglich ist. Eine Zuwiderhandlung wird mit empfindlichen Strafen und Sanktionen belegt.

Der auf dem Produkt genannte Hersteller übernimmt mit der Kennzeichnung gegenüber den Marktüberwachungsbehörden auch alle daraus resultierenden Haftungspflichten. Wie unsere Herstellerkennzeichnung auf diesem Produkt aussieht, können Sie unten in der Abbildung sehen.

Folgende Möglichkeiten der Herstellerkennzeichnung bieten wir Ihnen an:

1. Herstellerkennzeichnung von **notizblock24 GmbH**

Je nach Produkt wird die Form der Anbringung mit Ihnen geklärt.

2. **angelieferte Druckdaten enthalten Ihren Namen und Ihre Anschrift** und weisen Sie als Hersteller des Produkts aus.

Wenn Sie Ihre Adresse als Kennzeichnung aufdrucken lassen, gelten Sie als alleiniger Hersteller und übernehmen sämtliche gesetzlichen Pflichten. Sollten Sie die Kennzeichnung mit der Anschrift Ihres Kunden planen, bitten wir Sie, Ihren Kunden hierauf hinzuweisen. Wir prüfen im Rahmen der Druckdatenprüfung, ob eine vollständige Adresse in den Druckdaten existiert, die Zustellfähigkeit prüfen wir jedoch nicht.

Folgende Formatierung ist zulässig:

“Hersteller: Firmenname, Straße Hausnr., D - PLZ Ort, Internetadresse“

Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihren Namen und Adresse als Hersteller des Produkts anbringen zu lassen, zeigen wir Ihnen hier, worauf Sie achten sollten. Bitte beachten Sie beim Layout folgende Punkte und **Qualitätsregeln**:

1. **Randabstand**

Legen Sie das gewünschte Endformat in Ihrem Gestaltungsprogramm an und halten Sie mit dem Druckbild einen **druckfreien Rand von ca. 3-4 mm**.

2. **Farbmodus**

Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Druckdatei vollständig in **Graustufen/Schwarz** erstellt ist. CMYK-, RGB- und Sonderfarben sind nicht zulässig.

3. **Dateiformat**

Die Druckdatei für die Herstellerkennzeichnung kann in diesen Dateiformaten angelegt werden:

PDF (PDF/X o.ä.), EPS (alle Schriften in Pfade gewandelt), TIFF oder JPEG. Andere Dateiformate können nicht garantiert verarbeitet werden.

Die Kennzeichnung wird auf der Aussenseite des Aufstellers angebracht.